



Niet-residentiële ventilatie
projecten met warmterecuperatie



SANUTAL 

Uw flexibele partner sinds 1993
voor innovatieve HVAC projecten.

Oplossing voor ventilatie in

Horeca



Kantoren



Scholen



Of andere niet-residentiële projecten.



Onze reeksen

RV & CFV

RH & CFH

VUTR

CFP


HRH

HRE

Sanutal niet-residentiële ventilatie units

Binnen -en buitenopstelling

- $600\text{m}^3/\text{h}$ - $6000\text{m}^3/\text{h}$
- Ventilatie unit type D met warmterecuperatie
- Hoog rendement
- Plafond -en vloermontage mogelijk bij binnenopstelling
- Buitenopstelling op plat dak
- Optioneel: koel- of verwarmingsbatterij



RV en CFV- reeks voor binnen opstelling

Luchtgroep met boven aansluiting met warmtewiel of tegenstroom wisselaar.

⇒ 800 - 6000 m³/h



RH en CFH- reeks voor binnen of buiten opstelling

Luchtgroep met zijaansluiting met warmtewiel of tegenstroom wisselaar.

⇒ 800 - 6000 m³/h



VUTR - reeks voor binnen opstelling

Compacte luchtgroep met warmterecuperatie via warmtewiel

⇒ < 700 m³/h



CFP - reeks voor binnenopstelling

Luchtgroep met tegenstroom warmtewisselaar voor plafond opstelling

⇒ 700 - 3500 m³/h



HRH - reeks voor binnenopstelling

Luchtgroep met tegenstroomwisselaar in verschillende configuraties mogelijk.

⇒ 600 - 5000 m³/h



HRH - reeks voor buitenopstelling

Luchtgroep met tegenstroomwisselaar in verschillende configuraties mogelijk.


⇒ 600 - 5000 m³/h



HRE - reeks voor binnenopstelling

Luchtgroep met tegenstroomwisselaar voor plafondmontage.

⇒ 600 - 2000 m³/h




Gegalvaniseerde kanalen

Ronde gegalvaniseerde kanalen

Ronde ventilatiekanalen komen met een aantal voordelen. Naast **“easy to install”** zijn deze ronde ventilatie kanalen **relatief goedkoop in vergelijking met andere soorten kanalen**. Daarnaast is het materiaal **sterk, onbrandbaar en eenvoudig te reinigen**.

Het assortiment van ronde ventilatie kanalen gaat gepaard met een uitgebreide waaier aan hulpstukken waardoor deze in 99% van de opbouw-projecten gebruikt kunnen worden. Deze hulpstukken beschikken telkens over **een dubbele rubberen dichting** waardoor deze **uitstekend luchtdicht** zijn.



Rechthoekige maatwerkkanalen

Vaak wordt de keuze gemaakt om te werken met rechthoekige ventilatiekanalen om de hoogte van de kanalen te beperken. Deze kanalen worden op maat gemaakt van ieder project.




Extra service

Gedetailleerde materiaallijst inclusief 2D / 3D legplan

Ontvang een gratis legplan incl. gedetailleerde materiaallijst indien alle materialen van jouw project afkomstig zijn van Sanutal

- Ronde gegalvaniseerde kanalen / rechthoekig maatwerk
- Ventilatiestoestel
- Dak en/of muurdoorvoer
- Ventilatieroosters



Voor meer informatie, documentatie of referenties
neem een kijkje op onze website.

www.sanutal.be



SANUTAL BELGIË

Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk

+32 (0)3 355 21 00

info@sanutal.be