



Unité de ventilation avec
récupération non résidentielle



SANUTAL ●

Votre partenaire flexible depuis 1993
pour projets innovants
en ventilation.

Solution pour la ventilation

Restauration



Bureaux



Écoles



Ou tous projets
non-résidentiels.



Nos Gammes

RV & CFV

RH & CFH

VUTR

CFP


HRH

HRE

Sanutal unités de ventilation non-résidentiels

Montage intérieur et extérieur

- 600m³/h - 6000m³/h
- Unité de ventilation type D avec récupération de chaleur
- Haut rendement
- Montage plafond ou sol pour installation à l'intérieur
- Idéal pour un montage sur toit plat à l'extérieur
- Optionnel: batterie de refroidissement ou de chauffage



Séries RV et CFV pour installation à l'intérieur

Groupe traitement d'air avec connections par le haut avec roue thermique ou échangeur à contre-courant.

⇒ 800 - 6000 m³/h



Séries RH et CFH pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur

Groupe traitement d'air avec connections latérale avec roue thermique ou échangeur à contre-courant.

⇒ 800 - 6000 m³/h



Séries VUTR pour installation à l'intérieur

Groupe traitement d'air compact avec connections latérale et roue thermique.

⇒ < 700 m³/h



Séries CFP pour installation à l'intérieur

Groupe traitement d'air avec échangeur à contre-courant pour installation au plafond.


⇒ 700 - 3500 m³/h



Série HRH pour installation à l'intérieur

Groupe d'air avec échangeur à contre-courant en divers configurations possibles.

⇒ 600 - 5000 m³/h



Série HRH pour installation à l'extérieur

Groupe d'air avec échangeur à contre-courant en divers configurations possibles.

⇒ 600 - 5000 m³/h



Série HRE pour installation à l'extérieur

Groupe d'air avec échangeur à contre-courant pour montage au plafond.

⇒ 600 - 2000 m³/h



Informations techniques disponibles sur notre site Internet
www.sanutal.be

Conduits galvanisés

Conduits circulaires galvanisés

Les conduits de ventilation circulaires offrent plusieurs avantages.

Outre le fait qu'ils soient **faciles à installer**, ces conduits de ventilation circulaires **sont relativement bon marché par comparaison avec les autres types de conduits**.

De plus, leur matériau est **résistant, ignifuge et facile à nettoyer**.

L'assortiment de conduits de ventilation circulaires s'accompagne d'une gamme variée d'accessoires permettant de les utiliser dans 99 % des projets de construction. Ces accessoires sont toujours munis d'une double étanchéité en caoutchouc grâce à laquelle ils demeurent parfaitement hermétiques.



Gaines rectangulaire sur mesure

Souvent, on choisit de travailler avec des conduits de ventilation des gaines de ventilation rectangulaires afin de réduire la hauteur des gaines. Ces canaux sont conçus sur mesure pour chaque projet.




Service extra

Plan de pose en 2D / 3D gratuit comprenant une liste détaillée du matériel

Recevez un plan de pose gratuit comprenant une liste détaillée du matériel, à condition que l'ensemble provient de Sanutal.

- Gaines circulaires galvanisés / Gaines à embettonger
- Unité de ventilation Sanutal
- Sortie toiture et/ou murale ou grille comb
- Grilles et bouches de ventilation



Pour plus d'informations, de documentation ou
de références consultez notre site web.

www.sanutal.be



SANUTAL BELGIË

Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk

+32 (0)3 355 21 00

info@sanutal.be